

# Tastaturkürzel

Tastaturkombinationen zum Ausführen und schnellen Ansteuern von Funktionen.

<b>Tastenkombination</b>	<b>Cursorposition</b>	<b>Funktion</b>
<b>Strg + N</b>	beliebig	Neues Dokument erstellen
<b>Strg + S</b>	beliebig	Dokument speichern / Browser-Eintrag übernehmen!
<b>Strg + Shift + S</b>	beliebig	Alles speichern
<b>Strg + Shift + K</b>	Zeile markieren	alle Felder „rekursiv“ anzeigen inkl. Unterfelder
<b>Strg + K</b>	oberste Dokumentzeile oder Leitaspekt der Aspektgruppe	alle untergeordnete Felder anzeigen
<b>Strg + H</b>	auf entsprechender Ebene	Fenster Elemente hinzufügen
<b>Strg + C</b>	Aspektgruppe/Element markiert	Aspektgruppe/Element kopieren in Zwischenspeicher
Bitte beachten: APS besitzt neben der Zwischenablage des Betriebssystems eine eigene Zwischenablage. Man kann also z. B. in APS-Desktop eine Aspektgruppe oder ein Element (Aspekt) in die Zwischenablage von APS kopieren und gleichzeitig einen Inhalt in der Zwischenablage von Windows verwenden. Kriterium, welcher Inhalt mit <b>Strg + V</b> eingefügt wird, ist die Position des Cursors: im Eingabefeld = Windows-Ablage, auf dem Elementnamen (Spalte Elementbezeichnung) = APS-Ablage		
<b>Strg + V</b>	sofort nach Kopieren „Strg + C“, an Einfügeposition	Dialogfeld „Einfügen“: vor/nach Aspektgruppe oder ersetzen
<b>Strg + plus [+]</b>	in Elementgruppe	Gruppe expandieren
<b>Strg + minus [-]</b>	in Elementgruppe	Gruppe reduzieren
<b>Strg + D</b>	in aktivem Feld	Element duplizieren (bleibt leer, s. a. Strg-C + Strg-V)
<b>Strg + L</b>	in aktivem Aspektfeld	Element löschen
<b>Strg + R</b>	auf entsprechender Ebene	leere Elemente löschen
<b> -&gt; Tab</b>	pro Zeile	springt ein Element weiter
<b>Esc</b>	in aktivem Textfeld	springt aus dem Feld und lässt ursprünglichen Eintrag drin
<b>F2</b>	im aktiven Feld, besonders mit URL (z.B. Iconclass)	ermöglicht manuelles Editieren in leerem Feld
<b>Strg + F</b>	in aktivem Dokument	sucht Text innerhalb eines Dokumentes, kann filtern!
<b>Strg + Bild ab</b>	bei aktivem Dokument in Suchergebnis	geht zum nächsten Dokument aus Ergebnisliste
<b>Strg + Bild auf</b>	bei aktivem Dokument in Suchergebnis	geht zum vorherigen Dokument aus Ergebnisliste
<b>Strg + Pos1</b>	bei aktivem Dokument in Suchergebnis	geht zum ersten Dokument aus Ergebnisliste
<b>Strg + Ende</b>	bei aktivem Dokument in Suchergebnis	geht zum letzten Dokument aus Ergebnisliste
<b>Strg + E</b>	bei geöffneten Editor (nicht im Menu!)	öffnet rechts oben Suchliste geöffneter Dokumente

Tastenkombination	Cursorposition	Funktion
<b>Alt + F4</b>	beliebig	schließt die Anwendung, klassische Tastenkombination für alle Windows-Anwendungen
<b>Ab Version 2.10</b>		
<b>Strg + O</b>	neues Menü „Datei öffnen“	öffnet direkt Dokument durch Eingabe „obj 05....“
<b>Strg + Pfeil hoch</b>	in Leitaspekt der Gruppe	verschiebt Gruppe eine Position weiter nach oben
<b>Strg + Pfeil unten</b>	in Leitaspekt der Gruppe	eine Postition weiter nach unten
<b>Strg + Pfeil rechts</b>	in Leitaspekt der Gruppe	ans Ende des Blocks
<b>Strg + Pfeil links</b>	in Leitaspekt der Gruppe	an Beginn des Blocks



From:

<http://apswiki.de/> - "Selbsthilfe"-APS-Handbuch

Permanent link:

<http://apswiki.de/doku.php?id=aps:tastaturkuerzel>Last update: **2019/09/23 09:39**